# Lève-palette ALU







### Réglable en hauteur

 Avantage pour les grues avec faible hauteur sous crochet

#### Gain de place

- pour le transport sur la grue ou le véhicule

#### Profilés de forme esthétique

- en alliage d'aluminium très résistant

1200 à 1700 kg de charge utile

- Avec système automatique de compensation de poids
- Faible poids propre et jusqu'à64 % plus légère
- Meilleures capacités
- Meillieure portée de la grue



www.speedcrane.fr

VD GRUES - SPEED CRANE ZI La Verdure 22 BD Gustave Eiffel 85170 BELLEVIGNY Tél. 02 51 07 35 21

## Lève-palette ALU













Equilibrage automatique du poids et système de ressort sans entretien Suspension facile du crochet de la grue

Fourches réglables, profilés spécialement soudés pour une grande capacité de charge Réglable en hauteur en option

Orienté vers la pratique - bonne fonctionnalité et manipulation

Туре	KL1200M	KL1200	KL1500	KL1700	KL12HV	KL15HV	KL15HVL
		100000	38383838	11111		-100	
Hauteur règlable	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Charge max.	1200 KG	1200 KG	1500 KG	1700 KG	1200 KG	1500 KG	1500 KG
Compensation poids	Manuelle	Manuelle	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Poids propre	50 KG	60 KG	64 KG	74 KG	64 KG	68 KG	72 KG
Longeur fourches	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Hauteur fourches	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Distance fourches	360-390	360-390	360-390	360-390	360-390	360-390	360-390
Hauteur utile	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1700 mm	1030-1500	1030-1500	1030-1500

www.speedcrane.fr

VD GRUES - SPEED CRANE ZI La Verdure 22 BD Gustave Eiffel 85170 BELLEVIGNY Tél. 02 51 07 35 21